## 2'-DEOXY-2'@(3754/24)S)-SUBSTITUTED ALKYLCYTIDINE DERIVATIVE

Publication number: JP6211890
Publication date: 1994-08-02

Inventor: YOSHIMURA YUICHI; SAITO KAZUKO; ASHIDA

NORIYUKI; MATSUDA AKIRA

Applicant: YAMASA SHOYU KK; YOSHITOMI PHARMACEUTICAL

Classification:

- international: A61K31/70; A61K31/7042; A61K31/7052;

A61K31/7064; A61K31/7068; A61K31/7072; A61P35/00; C07H19/06; C07H19/10; C07H19/10; A61K31/70; A61K31/7042; A61P35/00; C07H19/00; C07H19/00; (IPC1-7): C07H19/06; A61K31/70;

C07H19/10

- European:

Application number: JP19930003532 19930112 Priority number(s): JP19930003532 19930112

Report a data error here

#### Abstract of JP6211890

PURPOSE:To obtain the subject derivative consisting of a 2'-deoxy-2'(S)- substituted alkylcytidine derivative, having a cell growth-inhibiting activity, expressing an excellent antitumor activity, useful for the therapy of the malignant tumors of mammalians, etc., and used as an antitumor agent, etc. CONSTITUTION:The objective derivative of formula IV (R<3> is H, phosphate salt group) is obtained as follows: epoxidizing the 2'-position of the saccharide part of a compound of formula I (R<1> is OH, amino; Z is protecting group) with a sulfur ylide (e.g. trimethylsulfoxonium iodide), opening the 2'-epoxy ring of the saccharide part of the produced spiro epoxy derivative of formula II with a nucleophilic reagent (e.g. potassium fluoride), acylating the produced 2'-OH group with an acylating agent (e.g. methyloxazolyl chloride), reducing the acylated compound with a reducing agent (e.g. tri n-butyl tin hydride), aminating the 4-basic part of the reduced compound of formula III (R<2> is OH, acyloxy, halogen), removing the protecting group of the saccharide part, and finally phosphating the 5-position of the saccharide part.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

# 特開平6-211890

(43)公開日 平成6年(1994)8月2日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup> 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所

C 0 7 H 19/06

A 6 1 K 31/70 ADU 8314-4C

C 0 7 H 19/10

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平5-3532 (71)出願人 000006770

ヤマサ醤油株式会社 (22)出願日 平成5年(1993)1月12日 千葉県銚子市新生町2丁目10番地の1

> (71)出願人 000006725 吉富製薬株式会社

大阪府大阪市中央区平野町2丁目6番9号

(72)発明者 吉村 祐一

千葉県銚子市末広町1-12

(72)発明者 斎藤 和子

千葉県銚子市新生町1-40-4 (72)発明者 芦田 則之

千葉県銚子市栄町2-2-2

(74)代理人 弁理士 高島 一


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 2'ーデオキシー2'(S)ー置換アルキルシチジン誘導体

## (57) 【要約】

【構成】 式(I)

【化1】



(式中、 $R^1$  は水酸基またはアミノ、 $R^2$  は水酸基、ア シルオキシまたはハロゲン原子、R®は水素原子または リン酸残基を示す。) で表される2'ーデオキシー2'

(S) - 置換アルキルシチジン誘導体またはその塩、そ の製造法、およびそれを有効成分として含有してなる抗 腫瘍剤。

【効果】 本発明化合物は優れた抗腫瘍活性を有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(I)

【化1】

$$R^{3}0 \xrightarrow{N} CH_{2}R^{2}$$

\* (式中、R<sup>1</sup> は水酸基またはアミノ、R<sup>2</sup> は水酸基、アシルオキシまたはハロゲン原子、R<sup>3</sup> は水素原子またはリン酸残基を示す。)で表される2'ーデオキシー2'(S)ー関権フルナルシスを20世界ではよりは

(S) - 置換アルキルシチジン誘導体またはその塩。

【請求項2】 下記の第 $1\sim4$ 工程よりなる、請求項1 記載の2' -デオキシ-2' (S) - 置換アルキルシチジン誘導体の製造法。

第1工程:下記式(II)で表される化合物の糖部2'位をイオウイリドによりエポキシ化し、下記式(III)で表 20 される化合物を得る工程。


[化2]

(式中、 $R^{\perp}$  は水酸基またはアミノ、Zは保護基を示す。)

第2工程:下記式(III) で表される化合物の糖部2'位※

※のエポキシ環を求核試薬により開環し、下記式(IV)で表される化合物を得る工程。

【化3】



(式中、 $R^2$  は水酸基、アシルオキシまたはハロゲン原子を示し、 $R^1$  およびZは前記と同意義。)

第3工程:下記式(IV)で表される化合物の2'位水酸

基をアシル化した後、還元剤により還元し、下記式 (V)で表される化合物を得る工程。

【化4】

$$Z0 \xrightarrow{0} 0H$$

$$Z0 \xrightarrow{\text{CH}_2 \mathbb{R}^2}$$

$$(IV)$$

$$Z0 \xrightarrow{\text{CH}_2 \mathbb{R}^2}$$

$$(V)$$

(式中、R<sup>1</sup> 、R<sup>2</sup> およびZは前記と同意義。) 第4工程:下記式(V)で表される化合物の塩基部4位 を必要に応じてアミノ化後、糖部保護基を脱保護し、さ\* \*らに必要に応じて糖部5'位をリン酸化することにより下記式(I)で表される化合物を得る工程。

#### 【化5】

$$Z0 \xrightarrow{N} 0$$

$$CH_2R^2$$

$$(V)$$

$$R^3 0 \xrightarrow{N} 0$$

$$CH_2R^2$$

$$(1)$$

30

(式中、 $R^3$  は水素原子またはリン酸残基を示し、 $R^1$  、 $R^2$  およびZは前記と同意義。)

【請求項3】 請求項1記載の2'ーデオキシー2'(S)ー置換アルキルシチジン誘導体またはその塩を有効成分として含有してなる抗腫瘍剤。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規化合物、2'ーデオキシー2'(S)ー置換アルキルシチジン誘導体、その製造法、およびそれを有効成分として含有してなる抗腫瘍剤に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、抗腫瘍活性を有する種々の核酸関連化合物が合成され、そのいくつかは実際の臨床に供されている。しかし、それらの化合物は、抗腫瘍活性のス 40ペクトラムおよび毒性などの副作用などの点で様々な問題を有し、必ずしも満足できるものではない。最近、2'ーデオキシー2'ーメチリデンシチジン(特開昭63-230699号公報、特開平2-256698号公報)、2'ーデオキシー2'ーフルオロメチリデンシチジン(特開平2-178272号公報)、2'ーデオキシー2'(S)ーCーメチルシチジン(特開昭63-215694号公報、J.Med.Chem.,1991,34,234)および2'ーCーシアノー2'ーデオキシー1- $\beta$ -Dーアラピノフラノシルシトシン(特開平4-235182号公 50

報、J. Med. Chem., 1991, 34, 2917) などの細胞増殖抑制 作用を有する 2 ~ 一置換ピリミジンヌクレオシドが注目 され、医薬としての開発が進められている。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】現在の日本において、 癌は三大成人病の一つに挙げられ、その撲滅に向けて多 大な時間と金銭が注がれている。しかしながら、その目 標を達成するにはほど遠く、例えば肺癌などはその患者 数を急激に増加させている。このように、癌の多様性、 従来の制癌剤に対する抵抗性などの癌治療における様々 な問題を考えると、一種類でも多くの有効な医薬の開発 が切望されているのが現状である。そこで本発明の目的 は、抗腫瘍剤として有用な新規化合物を提供することで ある。本発明の他の目的は、当該化合物の製造法を提供 することである。本発明のさらに他の目的は、当該化合 物の抗腫瘍用途を提供することである。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、最近注目されている2'ー置換ピリミジンヌクレオシドを参考にして、上記目的を達成すべく研究を重ねた結果、下記式(I)で表される2'ーデオキシー2'(S)ー置換アルキルシチジン誘導体が優れた抗腫瘍活性を有することを見出した。本発明は、該知見に基づいて完成されたものである。

70 【0005】すなわち、本発明は、式(I)

[0006] 【化6】

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
N \\
0 \\
CH_{2}R^{2}
\end{array}$$

【0007】 (式中、R<sup>1</sup> は水酸基またはアミノ、R<sup>2</sup> は水酸基、アシルオキシまたはハロゲン原子、R® は水\* \*素原子またはリン酸残基を示す。)で表される2'-デ オキシ-2'(S)-置換アルキルシチジン誘導体(以 下、化合物(I)ということもある)またはその塩に関 するものである。

6


【0008】また、本発明は、下記の第1~4工程より なる、上記式(I)で表される2'-デオキシー2' (S) - 置換アルキルシチジン誘導体の製造法に関する

ものである。 第1工程:下記式(II)で表される化合物(以下、化合

10 物(II) という)の糖部2'位をイオウイリドによりエ ポキシ化し、下記式(III) で表される化合物(以下、化 合物(III) という) を得る工程。

[0009]

【化7】



【0010】(式中、R1 は水酸基またはアミノ、Zは 保護基を示す。)

第2工程:化合物(III) の糖部2'位のエポキシ環を求 核試薬により開環し、下記式 (IV) で表される化合物 ※ ※(以下、化合物(IV)という)を得る工程。 [0011]

[化8]

$$Z0 \xrightarrow{R^{1}} 0$$

$$Z0 \xrightarrow{N} 0$$

$$Z1 \xrightarrow{N} 0$$

$$Z1 \xrightarrow{N} 0$$

$$Z1 \xrightarrow{N} 0$$

$$Z2 \xrightarrow{N} 0$$

$$Z1 \xrightarrow{N} 0$$

$$Z1 \xrightarrow{N} 0$$

$$Z2 \xrightarrow{N} 0$$

$$Z1 \xrightarrow{N} 0$$

【0012】(式中、R2は水酸基、アシルオキシまた はハロゲン原子を示し、R¹ およびZは前記と同意 義。)

第3工程:化合物(IV)の2'位水酸基をアシル化した

後、還元剤により還元し、下記式(V)で表される化合 物(以下、化合物(V)という)を得る工程。

[0013]

【化9】

$$Z0 \xrightarrow{R^{1}} 0 \xrightarrow{R^{1}} 0$$

$$Z0 \xrightarrow{O} CH_{2}R^{2}$$

$$Z0 \xrightarrow{V} (V)$$


$$Z0 \xrightarrow{V} (V)$$

【0014】 (式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> および Z は前記と同意 義。)

第4工程:化合物(V)の塩基部4位を必要に応じてア ミノ化後、糖部保護基を脱保護し、さらに必要に応じて\* \*糖部5'位をリン酸化することにより化合物(I)を得 る工程。

[0015]

【化10】



【0016】(式中、R<sup>3</sup> は水素原子またはリン酸残基 を示し、R1、R2 およびZは前記と同意義。)

【0017】さらに、本発明は、前記式(I)で表され る2'ーデオキシー2'(S)ー置換アルキルシチジン 30 誘導体またはその塩を有効成分として含有してなる抗腫 瘍剤に関するものである。

【0018】以下、本発明について説明する。

### (1) 本発明化合物

本発明化合物の2'ーデオキシー2'(S)ー置換アル キルシチジン誘導体は新規化合物であり、前記式(I) で表される。式(I)中、R2のアシルオキシとして は、炭素数1~5のアシルを有するアシルオキシが好ま しく、具体的にはホルミルオキシ、アセチルオキシ(ア セトキシ)、プロピオニルオキシ、ブチリルオキシ、ピ 40 バロイルオキシなどが挙げられる。R<sup>2</sup> のハロゲン原子 とは、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素を意味する。

【0019】本発明化合物は塩の形態も包含するもので あり、かかる塩としては、例えば前記式(I)のR¹が アミノである場合には、塩酸、硫酸などの無機酸との酸 付加塩、もしくはクエン酸、コハク酸などの有機酸との 酸付加塩が、R®がリン酸残基である場合には、ナトリ ウム塩、カリウム塩、リチウム塩などのアルカリ金属 塩、カルシウム塩などのアルカリ土類金属塩、もしくは ぞれ例示される。

【0020】本発明化合物の具体例としては、例えば 2'ーデオキシー2'(S)ーフルオロメチルシチジ ン、2'ーデオキシー2'(S)ークロロメチルシチジ ン、2'-デオキシ-2'(S)-ブロモメチルシチジ ン、2'ーデオキシー2'(S)ーヨードメチルシチジ ン、2'-デオキシ-2'(S)-アセトキシメチルシ チジン、2'ーデオキシー2'(S)ーヒドロキシメチ ルシチジンなどの化合物、およびこれらの5'-リン酸 エステル、もしくはそれらの塩などが挙げられる。これ らの本発明化合物の中でも、R2 がフッ素である2'-デオキシ-2'(S)-フルオロメチルシチジンが特に 強い抗腫瘍活性を有している。

【0021】(2)本発明化合物の製造法

本発明化合物は下記の4反応工程により製造することが

【0022】 (第1工程) 第1工程は、原料化合物 (I I) の糖部 2 ' 位をイオウイリドによりエポキシ化する 反応工程である。

【0023】式(II)におけるZの保護基は、通常のヌ クレオシドの水酸基の保護基として使用されるものであ ればよく、例えば、アセチル、プロピオニル、ブチリ ル、ピバロイル、ベンゾイルなどのアシル:ベンジリデ アンモニウム塩などの医薬上許容される任意の塩がそれ 50 ンなどのアルキリデン;ベンジル;テトライソプロピル

10

ジシロキシル (TIPDS)、t-ブチルジメチルシリ ルなどのシリル系保護基;トリフェニルメチル(トリチ ル)、ジメトキシトリチルなどのトリチル系保護基:テ トラヒドロピラニル、メトキシメチルなどのエーテル系 保護基などが例示される。

【0024】本工程に使用するイオウイリドは公知の方 法に基づき、ジメチルスルホキシド中もしくはテトラヒ ドロフランとの混合溶媒中、市販のトリメチルスルホキ ソニウムヨージドと塩基(例えば、水素化ナトリウム、 水素化カリウムなど)とを反応させる方法により調製で 10 きる。

【0025】反応は、化合物(II) 1モルに対してイオ ウイリドを2~10モル、好ましくは2~4モル用い、 ジメチルスルホキシド中もしくはテトラヒドロフランと の混合溶媒中、アルゴン、窒素などの不活性ガス雰囲気 下、室温~100℃で反応させることにより実施するこ とができる。

【0026】このようにして調製された化合物(III)の 単離は、通常のヌクレオシドの分離精製手段を用いれば よく、例えば酢酸エチルと水で分配後、シリカゲルカラ ムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチ ルなどの有機溶媒で溶出する方法にて行うことができ

【0027】 (第2工程) 第2工程は、化合物(III) の 2'位エポキシ環を求核試薬により開環する反応工程で

【0028】エポキシ環の開裂反応に用いる反応の溶媒 および求核試薬は、目的とする化合物(IV)のR<sup>2</sup>によ って異なる。例えば、R<sup>2</sup>がハロゲン原子の場合には、 反応溶媒としてはメチルセルソルブなどのグリコール系 30 溶媒を、求核試薬としてはフッ化水素カリウムなどのハ ロゲン化水素カリウム、またはリチウムクロライドなど のハロゲン化リチウムを使用する。また、R2 が水酸基 またはアシルオキシの場合には、反応溶媒としては酢 酸、プロピオン酸などの有機酸を、求核試薬としては酢 酸ナトリウム、プロピオン酸ナトリウムなどの有機酸塩 を使用することができる。反応は、化合物(III) 1モル に対して求核試薬を2~50モル用い、室温~溶媒還流 温度で反応させることにより実施できる。

【0029】前述のようにして製造された化合物(IV) の単離は、通常のヌクレオシドの分離精製手段を用いれ ばよく、例えば溶媒を留去後、酢酸エチルと水で分配 し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにより単離す ることができる。

【0030】(第3工程)第3工程は、化合物(IV)の 2'位水酸基をアシル化した後、これを還元剤を用いて 還元する反応工程である。

【0031】アシル化剤としては、酢酸、プロピオン 酸、酪酸、安息香酸、置換安息香酸、シュウ酸などの酸 剤を使用することができ、特に、引き続き行う還元反応 を考慮すると、アシル化剤としてメチルオキザリルクロ リドを使用するのが好ましい。2'位のアシル化反応は 常法によって行えばよく、例えば、反応溶媒(ピリジ ン、ピコリン、ジメチルアミノピリジン、ジメチルホル ムアミド、アセトニトリル、塩化メチレン、トリエチル アミンなどの単独または混合溶媒)中、化合物(IV)と 3~10倍モル量のアシル化剤とを0~50℃で反応さ せることにより実施できる。

【0032】還元反応における還元剤としては、有機ス ズ水素化物が好ましく、例えば、水素化トリーnーブチ ルスズ、水素化トリフェニルスズなどが用いられる。還 元剤の使用量は化合物(IV)1モル当たり1~5倍モル 量の範囲内から適宜選択しうる。還元反応は、トルエン などの有機溶媒中、アゾビスイソブチロニトリルまたは ジーtーブチルペルオキシドなどのラジカル開始剤の存 在下、還元剤を50~150℃で反応させることにより 実施できる。このようにして合成された化合物 (V) は、通常のシリカゲルカラムクロマトグラフィーなどに て単離することができる。

【0033】 (第4工程) 目的物としてR1 がアミノで あるものを得る場合には、必要により化合物(V)をア ミノ化反応に付した後、脱保護を行う。また、目的物と してR<sup>1</sup> が水酸基のものを得る場合には、そのまま化合 物(V)の脱保護を行う。

【0034】アミノ化反応は常法に従って行えばよく、 例えば、アセトニトリル中トリエチルアミン存在下、オ キシ塩化リンおよびトリアゾールより調製される試薬と 化合物(V)を反応させ、塩基部4位を一旦トリアゾー ル化した後、アンモニア水あるいはアンモニアガスと反 応させることにより行うことができる。反応温度はとも に0~50℃である。脱保護は使用した保護基に応じた 酸性加水分解、アルカリ性加水分解、フッ化テトラブチ ルアンモニウム処理、接触還元などの通常の処理を適宜 選択して行えばよい。

【0035】また、R3がリン酸残基である化合物の製 造を目的とする場合には、上述の脱保護終了後、通常の ヌクレオシドの5'位選択的リン酸化に使用されるリン 酸化剤(オキシ塩化リン、テトラクロロピロリン酸な ど) と反応させて、常法により遊離酸型または塩型の目 的化合物を得ることができる。

【0036】このようにして合成される本発明化合物 は、一般のヌクレオシド、ヌクレオチドの単離精製に使 用されている方法を適宜組み合わせて分離精製すること ができる。例えば、ヌクレオシド体(R³が水素原子) の場合には溶媒留去後、エタノールなどの適当な溶媒か ら結晶化すればよく、必要に応じて塩型として得ること もできる。ヌクレオチド体(R³ がリン酸残基)の場合 にはイオン交換カラムクロマトグラフィー、活性炭など 無水物もしくはそれらの酸塩化物などの通常のアシル化 50 の吸着カラムクロマトグラフィーなどにより精製し、凍

結乾燥または結晶化により遊離酸型を得ることができ、 必要に応じて塩型として得ることもできる。

【0037】(3)本発明化合物の用途

本発明化合物は抗腫瘍活性を有し、ヒト、ウシ、ウマ、イヌ、マウス、ラットなどの哺乳動物に対する悪性腫瘍の治療に有用である。また、腫瘍の治療のために経口、経腸、非経口、局所投与などのいずれの経路によっても投与することができる。投与量は、患者の年齢、病態、体重などによって適宜決定されるが、通常は1日当たり0.  $1\sim1000$ mg/kg体重、好ましくは $1\sim10$ 0mg/kg体重の範囲内から選ばれ、一回または複数回に分けて投与される。

【0038】本発明化合物の製剤化に際しては、通常使用される製剤用担体、賦形剤、その他の添加剤を含む組成物として使用するのが普通である。担体としては、乳糖、カオリン、ショ糖、結晶セルロース、コーンスターチ、タルク、寒天、ペクチン、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、レシチン、塩化ナトリウムなどの固体状担体、グリセリン、落花生油、ポリビニルピロリドン、オリーブ油、エタノール、ベンジルアルコール、プ20ロピレングリコール、水などの液状担体を例示することができる。

【0039】剤型としては任意の形態を採ることができ、例えば固体状担体を使用する場合には錠剤、散剤、 顆粒剤、カプセル化剤、坐剤、トローチ剤などを、液状 担体を使用する場合にはシロップ、乳液、軟ゼラチンカ プセル、クリーム、ゲル、ペースト、スプレー、注射な どをそれぞれ例示することができる。

[0040]

【実施例】以下、実施例を示し、本発明を具体的に説明 30 する。

【0041】実施例1:2'ーデオキシー2'(S)ーフルオロメチルシチジン〔式(I),  $R^1$  = $NH_2$ ,  $R^2$  =F,  $R^3$  =H〕の製造

(1) 1-〔3, 5-ジ-O-トリチル-2, 2'

(S) -スピロエポキシ $-\beta$ -D-エリスロ-ペントフラノシル)ウラシル〔式(III), $R^1$ =OH,Z=トリチル(Tr)〕の合成

トリメチルスルホキソニウムヨージド7.75gをDM SO-THF (1:1) 100m1 に懸濁し、これに60%水素化ナトリウム1.28gを加えアルゴン気流下、45分間90℃に保った。室温にまで冷却した後、3′,5′-ジー〇ートリチルー2′-ケトウリジン〔式(II),R¹=OH,Z=Tr〕9.33gを溶解したTHF溶液50m1を加え、アルゴン気流下室温で30分間撹拌した。1N塩化アンモニウム水で反応を止めた後、酢酸エチルにより抽出し、有機層を乾燥した。溶媒を留去後、残渣をシリカゲルカラムクロマトにより精製し、50%酢酸エチルーn-ヘキサンで溶出された部分を集めて濃縮し、目的物6.16g(収率65%)

12

を得た。

[ 0 0 4 2 ]  $^{1}$  H – NMR (CDC 1  $_{3}$  )  $\delta$  : 8.04 (1H, brs), 7.37–7.20 (31H, m), 6.70 (1H, s), 5.26 (1H, dd, J=2.0, 8.3Hz), 4.25–4.22 (1H, m), 4.07 (1H, d, J=2.0Hz), 3.04 (1H, dd, J=3.2, 10.5Hz), 2.92 (1H, dd, J=5.6, 10.5Hz), 2.52(1H, dd, J=4.4Hz), 2.23 (1H, d, J=4.4Hz)

【0043】 (2)  $1-[3,5-ジ-O-トリチル-2-フルオロメチル-<math>\beta-D-$ アラビノフラノシル〕ウラシル〔式 (IV) , $R^1=OH$ , $R^2=F$ ,Z=Tr〕の合成前述のスピロエポキシ体3.09gをメチルセルソルブ80m1に溶解し、これにフッ化水素カリウム3.26gを加え、アルゴン気流下1日還流した。溶媒を留去した後、残渣を酢酸エチルに溶解し、水洗、乾燥した。濾過後、濾液を濃縮乾固し、残渣をシリカゲルカラムクロマトにより精製し、50%酢酸エチル-n-へキサンで溶出された部分を濃縮し、目的物1.33g(収率42%)を得た。

[0 0 4 4] <sup>1</sup> H – NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 8.17 (1H, brs), 7.47 (1H, d, J=8.3Hz), 7.44–7.22 (30H, m), 6.39 (1H, s), 5.50 (1H, d, J=2.0, 8.3Hz), 4.64 (1H, dd, J=10.3, 20.0Hz), 4.53 (1H, dd, J=9.8, 20.5Hz), 4.02 (1H, d, J=1.5Hz), 3.98 (1H, t, J=2.0Hz), 3.54 (1H, brs), 3.10 (1H, dd, J=2.4, 10.7Hz), 2.96 (1H, dd, J=4.4, 10.7Hz)

【0045】 (3)  $1-[2-デオキシ-3, 5-ジ-O-TIPDS-2-フルオロメチル-<math>\beta-D-$ アラビノフラノシル〕ウラシル(式(V), $R^1=OH$ , $R^2=F$ ,Z=TIPDS〕の合成

前述のフルオロメチル体1.02gを80%酢酸に懸濁 し、80℃に2時間保った。溶媒を留去した後、残渣を トルエン、ピリジンで共沸し、ピリジン15m1に溶解 した。この溶液に1,3-ジクロロ-1,1,3,3-テトライソプロピルジシロキサン0.63m1を加え、 アルゴン気流下、室温で一晩撹拌した。溶媒を留去した 後、残渣を酢酸エチルに溶解し、水洗、乾燥し、更に濃 縮を行い、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトに 付し、33%酢酸エチル-n-ヘキサンにより溶出され た部分を濃縮し、3',5'-ジ-O-TIPDS-2'-フルオロメチル体 0. 41g(収率 59%)を得 た。このTIPDS体360mgを塩化メチレン10m 1に溶解し、これに4-ジメチルアミノピリジン254 mg、塩化メチルオキザリルO. 19mlを加えてアル ゴン気流下、室温で一晩撹拌した。水を加えて反応を停 止した後、クロロホルムにより抽出し、乾燥し、溶媒を 留去した。残渣をトルエン15mlに溶解し、これに水 素化トリブチルチン0.56m1、アゾイソビスブチロ ニトリル30mgを加え、アルゴン気流下2時間還流し た。溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルカラムにより 50 精製し、20%酢酸エチル-n-ヘキサンにより溶出さ

れた部分を濃縮し、目的物353mg(100%)を得

[0046]  ${}^{1}H$ -NMR (CDC1 ${}^{3}$ )  $\delta$ :8.34 (1H, brs), 7.75 (1H, d, J=8.3Hz), 6.30 (1H, d, J=7.3H z), 5.67 (1H, dd, J=2.0, 8.3Hz), 4.83-4.51 (3H, m), 4.19(1H, dd, J=1.0, 13.7Hz), 4.06 (1H, dd, J= 2.9, 13.7Hz), 3.84-3.79 (1H, m), 2.76-2.64 (1H, m), 1.11-0.98 (28H, m)

【0047】(4)2'ーデオキシ-2'(S)ーフル オロメチルシチジン〔式(I),  $R^1 = NH_2$ ,  $R^2 = 10$ F. R<sup>3</sup> = H )の合成

オキシ塩化リン0.216mlとトリアゾール534m gを溶解したアセトニトリル溶液(10m1)に、アル ゴン気流下、0℃においてトリエチルアミン1.08m 1を加え、室温で1時間撹拌した。析出した沈澱をアル ゴン気流下濾去した後、濾液に前述の還元体353mg を加え、室温で一晩撹拌した。この溶液に濃アンモニア 水10m1を加え、1時間撹拌した後、アセトニトリル を留去、クロロホルムにより抽出した。有機層を乾燥し た後、溶媒を濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマト 20 計算値 C:45.11, H:6.06, N:15.7 により精製し、4%メタノールークロロホルムにより溶 出された部分を濃縮し、シチジン体208mg(収率5 9%) を得た。このシチジン体200mgをTHF7m 1に溶解し、これにテトラブチルアンモニウムフロライ ドTHF溶液 0. 8 m 1 を加え、室温で 3 0 分間撹拌し た。減圧下、溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルカラ ムクロマトにより精製し、16%メタノールークロロホ ルムにより溶出された部分を濃縮した。更に、残渣をイ オン交換クロマトグラフ(Dowex 50Wx8)に アプライし、0-0. 1Nアンモニア水の直線濃度勾配 30 により溶出し、得られた画分を濃縮し、目的物63mg (収率61%)を得た。またエタノールより結晶化する ことにより、分析的に純粋な化合物を得た。

【0048】融点:>180℃(分解)

元素分析値: C10 H14 N3 O4 Fとして

計算値 C:46.33, H:5.44, N:16.2

実測値 C:46.13, H:5.49, N:15.9

 $^{1}$  H-NMR (D<sub>2</sub> O)  $\delta$ : 7.85 (1H, d, J=7.8Hz), 6. 37 (1H, d, J=7.3Hz), 6.04 (1H, d, J=7.8Hz), 4.63-4. 64 (2H, m,  $J_{B,F}$  =46.9Hz), 4.26 (1H, t, J=8.3Hz), 4.01 (1H, dd, J=2.4, 12.5Hz), 3.98-3.94 (1H, m), 3.87 (1H, dd, J=4.4, 12.5Hz), 3.00-2.86 (1H, m)

【0049】実施例2:2'-デオキシ-2'(S)-ヒドロキシメチルシチジン〔式(I),  $R^1 = NH_2$ , R<sup>2</sup> =OH, R<sup>3</sup> =H)の製造

以下の(1) および(2) 記載の化合物に関しては、Ch em. Pharm. Bull., 33, 3617 (1985) に報告された既知化 合物である。

14

(1)  $1 - (3, 5 - \cancel{y} - O - T I PDS - 2, 2')$ (S) -スピロエポキシ-β-D-エリスローペントフ ラノシル〕ウラシル〔式 (III),  $R^1 = OH$ , Z = TIPDS〕の合成

トリメチルスルホキソニウムヨージド6. 10gをDM SO-THF (1:1) 80mlに懸濁し、これに60 %水素化ナトリウム1.10gを加えアルゴン気流下、 45分間90℃に保った。室温にまで冷却した後、 3', 5'-ジー〇ートリチルー2'-ケトウリジン (式 (II),  $R^1 = OH$ , Z = TIPDS) 4. 90g を溶解したTHF溶液40m1を加え、アルゴン気流下 室温で1時間撹拌した。1 N塩化アンモニウム水で反応 を止めた後、酢酸エチルにより抽出を行い、有機層を乾 燥した。溶媒を留去後、残渣をシリカゲルカラムクロマ トにより精製し、33%酢酸エチル-n-ヘキサンで溶 出された部分を集め、濃縮し、目的物4.00g(収率 79%)を得た。

【0050】元素分析值: C22 H38 N2 O7 S i2 · 1 **/2H₂ Oとして** 

実測値 C:44.95, H:6.06, N:15.5

 $^{1}$  II-NMR (CDC  $1_{3}$  )  $\delta$  : 8.29 (1H, brs), 7.44 (1H, d, J=8.3Hz), 6.20 (1H, s), 5.74 (1H, dd, J=2.0, 8.3Hz), 4.48 (1H, d, J=9.3Hz), 4.14 (1H, dd, J= 2.4, 13.2Hz), 4.08 (1H, d, J=2.9, 13.2Hz), 3.91-3. 87 (1H, m), 3.24 (1H, d, J=5.4Hz), 3.00 (1H, d, J= 5.4Hz), 1.12-0.92 (28H, m)

 $[0\ 0\ 5\ 1]$  (2) 1 - (3, 5- $\cancel{y}$ -O-TIPDS -2-アセトキシメチル $-\beta-$ D-アラビノフラノシ ル) ウラシル〔式(IV),  $R^1 = OH$ ,  $R^2 = OCOC$ H<sub>3</sub> , Z=TIPDS〕の合成

前述のスピロエポキシ体2.59gを酢酸60m1に溶 解し、これに酢酸ナトリウム4.92gを加え、アルゴ ン気流下、100℃に2時間保った。室温にまで冷却し た後、溶媒を留去、残渣を酢酸エチルに溶解し、水、飽 和炭酸水素ナトリウム溶液、飽和食塩水で洗い、有機層 を乾燥した。溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムク 40 ロマトにより精製し、33%酢酸エチル-n-ヘキサン により溶出された部分を濃縮し、目的物1.91g(収 率58%)を得た。

[0052]  ${}^{1}H-NMR$  (CDC13)  $\delta: 8.59$  (1H, brs), 7.76 (1H, d, J=8,3Hz), 5.99 (1H, s), 5.70 (1H, dd, J=2.0, 8.3Hz), 4.52 (1H, d, J=12.2Hz), 4. 42 (1H, d, J=12.2Hz), 4.30 (1H, d, J=9.3Hz), 4.15 (1H, dd, J=2.0, 13.2Hz), 3.99 (1H, dd, J=2.9, 13.2 Hz), 3.84-3.81 (1H, m), 3.48 (1H, brs), 2.18 (3H, s), 1.11-0.97 (28H, m)

【0053】(3)1-〔2-デオキシ-3,5-ジ-

O-TIPDS-2-アセトキシメチル- $\beta$ -D-アラビノフラノシル〕ウラシル〔式(V), R<sup>1</sup> =OH, R <sup>2</sup> =OCOCH<sub>3</sub> , Z=TIPDS〕の合成

前述のアセトキシメチル体1.91gを塩化メチレン50m1に溶解し、これに4ージメチルアミノピリジン1.26g、塩化メチルオキザリル0.947m1を加えアルゴン気流下、室温で一晩撹拌した。水を加え反応を停止した後、クロロホルムにより抽出し、乾燥し、溶媒を留去した。残渣をトルエン70m1に溶解し、これに水素化トリブチルチン2.77m1、アゾイソビスブチロニトリル20mgを加え、アルゴン気流下1時間還流した。1時間後、アゾビスイソブチロニトリル20mgを加え、再び1時間還流し、更に1時間後、同操作を繰り返し行った。1時間後、室温にまで冷却し、溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルカラムにより精製し、33%酢酸エチルーnーへキサンにより溶出された部分を濃縮し、目的物1.55g(収率83%)を得た。

【0054】融点:140.0-142.0℃元素分析値: $C_{24}H_{42}N_2O_8$  S  $i_2$  として計算値 C:53.11, H:7.80, N:5.16 実測値 C:53.30, H:7.87, N:5.41  $^{\dagger}$  H-NMR(CDCl3) $\delta$ :8.32(1H, brs), 7.79(1H, d, J=8.3Hz), 6.30(1E, d, J=7.3Hz), 5.70(1E, dd, J=2.4, 8.3Hz), 4.45(1H, dd, J=8.8, 10.8Hz), 4.43(1H, dd, J=2.0, 12.5Hz), 4.20(2H, m), 4.05(1H, dd, J=2.9, 13.7Hz), 3.81(1H, dd, J=2.4, 8.3Hz), 2.88-2.82(1H, m), 1.89(3H, s), 1.12-1.00(28 H. m)

【0055】 (4) 2' -デオキシ-2' (S) -ヒドロキシメチルシチジン(式(I),  $R^1 = NH_2$ ,  $R^2 = OH$ ,  $R^3 = H$ 〕の合成

オキシ塩化リン0.308m1とトリアゾール543m gを溶解したアセトニトリル溶液(10m1)に、アル ゴン気流下0℃においてトリエチルアミン1.53m1 を加え、室温で1時間撹拌した。析出した沈澱をアルゴ ン気流下濾去した後、濾液に前述の還元体543mgを 加え、室温で一晩撹拌した。この溶液に濃アンモニア水 5m1を加え、1時間撹拌した後、アセトニトリルを留 去、クロロホルムにより抽出した。有機層を乾燥した 後、溶媒を濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトに 40 より精製し、4%メタノールークロロホルムにより溶出 された部分を濃縮し、シチジン体241mg (収率49 %) を得た。このシチジン体214mgをTHF7m1 に溶解し、これにテトラブチルアンモニウムフロライド のTHF溶液 0. 79m1を加え、室温で15分間撹拌 した。減圧下、溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルカ ラムクロマトにより精製し、16%メタノールークロロ ホルムにより溶出された部分を濃縮した。得られた残渣 をメタノール5m1に溶解し、これに濃アンモニア水を 5m1加え、室温で5時間撹拌した。溶媒を留去し、残 50 16

査を水に溶解し、イオン交換クロマトグラフ( $Dowe \times 50W \times 8$ )にアプライし、0-0.1Nアンモニア水の直線濃度勾配により溶出し、得られた画分を濃縮することにより、目的物 73mg(収率 72%)を得た。またイソプロパノールより結晶化することにより、分析的に純粋な化合物を得た。

【0056】融点:178.0-179.0℃ 元素分析値:C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>N<sub>8</sub>O<sub>5</sub>·1/2H<sub>2</sub>Oとして 計算値 C:52.04, H:7.74, N:5.52 実測値 C:51.93, H:7.43, N:5.56 ¹H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>) δ:7.90 (1H, d, J=7.3Hz), 7.17, 7.10 (2H, brs), 6.09 (1H, d, J=6.8Hz), 5.69 (1H, d, J=7.3Hz), 5.22 (1H, brd, J=5.4Hz), 5.05 (1H, brt, J=5.1Hz), 4.42 (1H, brdd, J=3.7, 7.6Hz), 3.88-3.85 (1H, m), 3.76-3.58 (3H, m), 3.43-3.38 (1H, m), 3.18-3.12 (1H, m), 2.52-2.45 (1H, m) 【0057】実施例3:2'-デオキシー2'(S)-アセトキシメチルシチジン〔式(I), R¹=NH₂, R²=OCOCH<sub>8</sub>, R³=H)の製造

20 オキシ塩化リン0.308m1とトリアゾール543m gを溶解したアセトニトリル溶液 (10m1) に、アル ゴン気流下0℃においてトリエチルアミン1.53m1 を加え、室温で1時間撹拌した。析出した沈澱をアルゴ ン気流下濾去した後、濾液に実施例2の(3)で得られ た1 - (2 - デオキシ - 3, 5 - ジ - O - TIPDS -2-Pセトキシメチル $-\beta-D-P$ ラビノフラノシル ウラシル543mgを加え、室温で一晩撹拌した。この 溶液に濃アンモニア水5m1を加え、1時間撹拌した 後、アセトニトリルを留去、クロロホルムにより抽出し 30 た。有機層を乾燥した後、溶媒を濃縮し、残渣をシリカ ゲルカラムクロマトにより精製し、4%メタノールーク ロロホルムにより溶出された部分を濃縮し、シチジン体 241mg (収率49%) を得た。このシチジン体0. 68gをTHF10mlに溶解し、これにテトラブチル アンモニウムフロライドのTHF溶液2.5m1を加 え、室温で1時間撹拌した。減圧下、溶媒を留去した 後、残渣をシリカゲルカラムクロマト(16%メタノー ルークロロホルムにより溶出) により精製して目的物 0.13g(収率34%)を得た。

【0058】元素分析値:C12H17N3O6・H2Oと して

計算値 C: 45. 75, H: 5. 70, N: 12. 7

実測値 C: 45. 42, H: 5. 40, N: 13. 2 4

<sup>1</sup> H - N M R (C D C 1  $_{8}$  )  $\delta$  : 7.83 (1H, d, J=7.3H z), 7.08 (2H, brd, NH  $_{2}$ ), 6.16 (1H, brd, J=7.3Hz), 5.68 (1H, d, J=7.3Hz), 5.40 (1H, d, J=5.4Hz), 5.06 (1H, brt, J=4.9Hz), 4.01-3.59 (4H, m), 2.69-2.66 (1H, m), 1.84 (3H, s)

【0059】実施例4:2'ーデオキシー2'(S)ーフルオロメチルシチジンー5'ーリン酸〔式(I),R  $^{1}$  =NH $^{2}$ ,R $^{2}$  =F,R $^{3}$  =リン酸残基〕の製造実施例1で得た2'ーデオキシー2'(S)ーフルオロメチルシチジン2.5gをトリメチルリン酸60m1に加えて冷却し、これに1.6gのオキシ塩化リンを滴下し、さらに1時間撹拌した。この反応液を炭酸水素ナトリウムを含む水水中に注加し、そのまま1時間撹拌し、エーテルを加えて分配した。水相を濃縮し、アニオン交換樹脂を用いて目的化合物を精製し、凍結乾燥して2'ーデオキシー2'(S)ーフルオロメチルシチジンー5'ーリン酸を得た。

【0060】試験例1:細胞増殖抑制効果 下記の方法にて本発明化合物の細胞増殖抑制効果を試験\*

\*した。

(1) ヒト急性リンパ芽球性白血病細胞(T-細胞) C C R F - H S B - 2を10%牛胎児血清添加R P M I 1640培地で培養し、対数増殖期に1.1×10<sup>5</sup>個/m1になるように培地で希釈する。

18

- (2) 培養試験管に上記細胞希釈液 0.9 m l を採り、 培地またはPBSを用いて 0.5 l o g10 段階希釈した サンプル溶液 0.1 m l を加え、37℃で4日間炭酸ガ スインキュベーター中で培養する。
- 換樹脂を用いて目的化合物を精製し、凍結乾燥して 2  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$

[0061]

【数1】

阻止率 (%) = 
$$(1 - \frac{Tx - Co}{Cx - Co}) \times 100$$

Tx:サンプル含有ウェルの培養終了時の吸光度

Cx:サンプル非含有(対照)ウェルの培養終了時の吸光度

Co:サンブル非含有(対照)ウェルの培養開始時の吸光度

【0062】(4)増殖阻止率をサンプル濃度に対して 用量効果グラフ用紙上にプロットし、用量-増殖曲線から50%阻止率を示すサンプル濃度(ID50)を求める。その結果、CCRF-IISB-2に対する実施例1 で合成した2'ーデオキシー2'(S)-フルオロメチ ルシチジンの I D  $_{50}$  は、 $0.030 \mu$  g/m l であった。

[0063]

【発明の効果】本発明化合物は優れた抗腫瘍活性を有しているものである。

フロントページの続き

(72)発明者 松田 彰

北海道札幌市北区北24条西12-1-7-501

## 2'-DEOXY-2'@(3754/24)S)-SUBSTITUTED ALKYLCYTIDINE DERIVATIVE

Publication number: JP6211890 Publication date: 1994-08-02

Inventor: YOSHIMURA YUICHI; SAITO KAZUKO; ASHIDA

NORIYUKI; MATSUDA AKIRA

Applicant: YAMASA SHOYU KK; YOSHITOMI PHARMACEUTICAL

Classification:

- international: A61K31/70: A61K31/7042: A61K31/7052:

A61K31/7064; A61K31/7068; A61K31/7072; A61P35/00; C07H19/06; C07H19/10; C07H19/10; A61K31/70; A61K31/7042; A61P35/00; C07H19/00;

C07H19/00; (IPC1-7): C07H19/06; A61K31/70;

C07H19/10

- European:

Application number: JP19930003532 19930112 Priority number(s): JP19930003532 19930112

Report a data error here

#### Abstract of JP6211890

PURPOSE:To obtain the subject derivative consisting of a 2'-deoxy-2'(S)- substituted alkylcytidine derivative, having a cell growth-inhibiting activity, expressing an excellent antitumor activity, useful for the therapy of the malignant tumors of mammalians, etc., and used as an antitumor agent, etc. CONSTITUTION:The objective derivative of formula IV (R<3> is H, phosphate salt group) is obtained as follows: epoxidizing the 2'-position of the saccharide part of a compound of formula I (R<1> is OH, amino; Z is protecting group) with a sulfur ylide (e.g. trimethylsulfoxonium iodide), opening the 2'-epoxy ring of the saccharide part of the produced spiro epoxy derivative of formula II with a nucleophilic reagent (e.g. potassium fluoride), acylating the produced 2'-OH group with an acylating agent (e.g. methyloxazolyl chloride), reducing the acylated compound with a reducing agent (e.g. tri n-butyl tin hydride), aminating the 4-basic part of the reduced compound of formula III (R<2> is OH, acyloxy, halogen), removing the protecting group of the saccharide part, and finally phosphating the 5-position of the saccharide part.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide